■システム例

■主な仕様

	2Wayラ・ルリエ-S (標準版:品番VB-F205B)	2Wayラ・ルリエ (高級版:品番VB-F206B)
収容システム	デジタルビジネスホン ラ・ルリエ主装置内にユニットを内蔵 ※416標準運用メモリをご利用の場合2Wayシリーズは装着できません。	
環境条件(周囲温度/相対湿度)	0℃～40℃/90%以下(結露なきこと)	
回線数	最大6回線	最大8回線
ボックス数/システム	最大100個	最大250個
メッセージ数(システム全体/1ボックスあたり)	最大3000／最大249	最大5000／最大249
音声容量(システム全体/1メッセージあたり)	最大12時間／最大30分	最大24時間／最大120分
同報宛先コード/宛先数	―	最大30コード／最大50ボックス
ボックスグループ数	―	8
パスワード設定	4～8ケタ	
発番号セキュリティ	―	○
無操作録音	電話機ごとに 指定したボックス(1個)への録音	相手先発信者番号または 曜日・時間帯ごとの録音ボックス指定が可能
メッセージプライオリティ	―	○
同報・コピー・移動	―	○
トールセーバー・折り返し自動発信	―	○
内線不在転送・PHS圏外時の個人ボックス受付(着信代行2)	―	○

音声データ管理ソフトウェア

音声メッセージをパソコンに取り込んで再生

別売の「音声データ管理ソフトウェア(VB-F2064)」では、録音した音声メッセージのデータをパソコンに保存して、検索したり再生することができます。

※取り込んだ音声データをコピーや移動などして再度主装置内の2Wayユニットにアップロードすることはできません。



ご利用いただきます各機能により、必要なユニット・価格は異なります。詳しくは下記の販売窓口へお問い合わせ願います。

⚠ 安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い	●保証書は主装置に添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・補修用性能部品を製造打切後7年保有しております。 ・正常なご使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし停電などの外部要因で、本装置が使えなかったことによる付随的損害(録音、通話、および料金管理など)の保証については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
その他使用上のご注意	●相手に無断で通話録音すると、個人のプライバシーの侵害にあたる場合があります。相手の方にお断りの上、通話録音をするようにお願いいたします。 ●録音された内容の無断使用は、問題になることがありますのでご留意下さい。 ●本システムの運用にあたっては、電話機・主装置などのほか各種ユニット・工事用品が必要です。また、導入時やシステム変更時には工事会社による工事・プログラム設定が必要です。 ●本システムは、右記の容量を超えますと通話録音できませんのでご注意ください。 ・フラッシュディスクの蓄積容量　・1ボックス当たりの録音可能メッセージ数　・音声サービス回線数 ●硫化水素(保守条件付き)・高周波ミシン・放送用アンテナなどの近くに設置すると、電話機等の故障の原因になる場合があるのでご注意ください。
その他の付記事項	●本書に記載されている会社名、製品名などは、一般に各社の登録商標・商標です。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。	http://panasonic.biz/solution/

eco ideas　パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます　詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

- ハロー！環境技術　パナソニック グループは、みなさまと共に「チーム・マイナス6%」に取り組んでいます。
- 材料のエコ　世界の製品で特定の環境負荷物質※を使用していません。　※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル
- ISO 14001　世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格 ISO14001の認証を取得しています。

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック
システムお客様ご相談センター

携帯PHS OK　**0120-878-410**(パナハヨイワ)　受付：9時～17時30分 (土・日・祝祭日は受付のみ)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ホームページからのお問い合わせは　https://sec.panasonic.biz/solution/info/

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック
システムネットワークス株式会社
コミュニケーションビジネスユニット
〒812-8531
福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記にご相談ください。
または、パナソニックシステムお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は2011年4月現在のものです。

TDA-P176-D1

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●表示画面、ランプはハメコミ合成です。●本カタログ掲載商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

Panasonic
ideas for life

2011

音声メールシステム 2Wayラ・ルリエシリーズ ご提案カタログ

通話をまるごと「声」で残す。

応対業務を24時間サポート!

2Way ツーウェイ 音声メールシステム ラ・ルリエ シリーズ

2Wayラ・ルリエ-S(標準版)　2Wayラ・ルリエ(高級版)

La Relier ラ・ルリエ
IP OFFICE

微妙なニュアンスまで正確に残す!
ビジネスがさらに加速する!

目的や用途に合わせてご利用いただけます

操作はワンタッチ! 表示も見やすい!

こんなことも!

適切な応対をサポート 出る前に確認する

光って着信をお知らせ
2色大型着信ランプ

より詳しい情報を画面で確認
発信者付加情報表示

着信相手を音声で読み上げ
ネームトーク着信(オプション)

例)一般の電話は緑色　例)お得意様からの電話は赤色



さらに!

迷惑電話着信拒否
迷惑電話などを拒否
あらかじめ登録した番号からの電話や非通知電話に、音声ガイダンスを流して着信を拒否。通話中の相手や着信履歴からの登録もできます。

適切&スピーディな対応で、お客様の安 心・信頼を24時間サポート!

担当者が不在

ワンタッチで録音・保存

電話を切る前に担当者のボックスボタンを押せば、通話のはじめから録音できます。

コマンドナビキー操作で録音

ボックスボタンのない担当者へも、ナビキー操作やボタン操作で相手を選択して保存できます。

社内

新着伝言お知らせ　ランプでお知らせ

新着メッセージがあると、担当者の電話機やボックスランプ、状態表示盤のランプでお知らせ。聞取りが終ると消えます。

聞取り　聞取り操作もカンタン

ワンタッチ再生に加え、一覧表示から選択して再生できます。高速再生、巻戻しにより後から何度でも確認できます。

※NTTとナンバー・ディスプレイの契約(有料)が必要です。
また、アナログ回線で利用する場合、オプションが必要です。



※4行表示の場合、プライオリティ登録表示、未読(新規)メッセージ表示、登録日付、登録時刻、録音時間が表示されます。

対 応　伝言相手に折り返し発信

メッセージ聞取り中に、ワンタッチでかけてきた相手に折り返し発信することもできます。

※NTTとナンバー・ディスプレイの契約(有料)が必要です。
また、アナログ回線で利用する場合、オプションが必要です。

急ぎの用件は

携帯電話を呼び出し

外出先社員の携帯電話などに、新着メッセージを知らせることができます。全て通知する自動通知、通話ごとの手動通知から選択して運用できます。



緊急の時は

担当者にダイレクト転送

緊急連絡などは、ダイヤル操作で担当者へ直接転送。転送先での会話もそのまま録音できます。

※INSネット64、公衆IP電話回線でのみご利用いただけます。
1回の転送につき2チャネル必要です。

社外

新着伝言お知らせ　携帯電話へお知らせ

ボックスごとに、あらかじめ登録した電話番号宛てにお知らせ。そのままメッセージを聞取りできます。

聞取り　都合の良い時に聞取り

商談中や運転中など都合の悪い時は、後から都合の良いときにメールボックスに電話をかけて聞取ることもできます。

対 応　番号がわからなくてもOK

伝言相手の電話番号がわからなくても、ダイヤル操作で確認できるので迅速な対応をサポートします。

※NTTとナンバー・ディスプレイの契約(有料)が必要です。
また、アナログ回線で利用する場合、オプションが必要です。

お昼休みなどに　お待たせ応答機能

電話に出る人が少ないときに、一定時間呼び出しが続くと自動または手動で応答ガイダンスを流すことができます。

営業時間外に　着信代行サービス(留守番電話機能)

夜間や休日に24時間応答&録音

お客様の声をそのまま録音するので、注文もれや聞き間違いなどのトラブルを防げます。

着信先ごとに留守録設定・解除

お店や自宅など、複数宛先への留守録を個別に設定・運用することができます。

社員間の連絡ツールに　メールボックスサービス

社内から外出先から、自分のペースでメールボックスにアクセスして伝言を録音・確認できます。



交代勤務や外勤者の多い会社におすすめ!

高級版 2Wayラ・ルリエ(VB-F206B)ならさらに便利!

重要な伝言は優先登録〈メッセージプライオリティ〉

録音時に優先登録すると、聞取り時に新しい優先メッセージから順に再生させることができます。

●録音(登録)時

●聞取り時画面イメージ



例)通常時の録音は赤色

例)緊急時の録音は緑色

※ランプ(緑色)は漢字表示付電話機のみ対応。

【その他の便利な機能】

業務報告や伝言の共有に〈同報・コピー・移動〉

最大50のボックス宛に一度に同報で録音できます。ボックス間で伝言を転送(コピー・移動)することもできます。

離席や圏外時の対応に〈個別着信代行〉個人ボックスごとの留守番電話

内線の不在転送時やデジタルコードレス電話機(PHS)が圏外のときに、その担当者のメールボックスが応答して伝言を録音することができます。

録音ボックスのセキュリティ対策に〈発番号セキュリティ※〉

標準搭載のパスワード機能に加え、登録番号以外の電話番号からメールボックスにアクセスし続けると自動的に回線を切断することもできます。

聞取り時間と外出先での通話料金を削減〈トールセーバー・折り返し自動発信※〉

外出先での聞取り時に、通話料金をかけずに新着メッセージの有無を確認できます。また、メールボックス側から登録番号宛に、折り返し自動発信させることもできます。

※NTTとナンバー・ディスプレイの契約(有料)が必要です。また、アナログ回線で利用する場合、オプションが必要です。